

Venetian Blind

セレーノグランツ
セレーノオアシス
セレーノフィット
ユニーク

2018年10月1日より
商品梱包輸送費として
別途 2,000円/台(税別)を申し受けます。
※m²単価の積算商品は別途お見積りいたします。



Creation of Human Space

 **Nichibei**



暮らしを、もっと楽しむブラインドへ。

セレーノグランツ25・35 / セレーノオアシス25・15 / セレーノフィット25・15 / ユニーク25・15

C o n t e n t s

▶ All about New Sereno/Unique

12 カラーコンテンツ

18 特長

26 こんなに便利! よこ型ブラインド

28 商品一覧

▶ 標準タイプ

32 セレーノグランツ 25・35

36 セレーノオアシス 25・15

40 セレーノフィット 25・15

44 ユニーク 25・15

▶ タイプ別

48 テンションタイプ

50 ツインタイプ

54 セパレートタイプ

58 出窓タイプ

62 内窓タイプ

64 スリット窓タイプ

66 傾斜窓タイプ

68 変形窓タイプ

72 電動タイプ

74 電動傾斜窓タイプ

76 電動天窓タイプ

78 デザイン・テンションデザインタイプ

82 カラーアソート・カラーアラカルト

85 仕様と構造

112 オプション

114 機能データ

119 注文方法

用途、お好みに合わせて4つのブラインド。
新しい光の魅力をお楽しみください。



耐水 高遮蔽 セレーノグランツ25・35

スラット幅25mm・35mm

昇降コード穴のないスラットを採用、スラット本来の美しさを引き出す最上位機種。遮蔽性が高いことから、光漏れを防ぎたい寝室、洗練されたリビングやダイニングにもおすすめです。



耐水 セレーノオアシス25・15

スラット幅25mm・15mm

水に強い耐水性ブラインド。デザインタイプ、テンションタイプなど多彩なデザインと機能が充実。バスルームをはじめ、キッチンなどの水まわりの窓に最適です。

上段：セレーノグランツ35 標準タイプ カラー：V1810 テクチャーブラウン
下段：セレーノオアシス25 テンションタイプ カラー：V1034 エクリュベージュ

セレーノフィット25・15

スラット幅25mm・15mm

多彩な用途に使えるスタンダードなブラインド。一般的な窓から傾斜窓、変形窓までさまざまな窓に対応。離れた場所から操作できる電動タイプやリモコン回転式もラインアップ。



ユニーク25・15

スラット幅25mm・15mm

手軽に選べるリーズナブルなブラインド。シンプルな機能と仕様で、一般的な住宅だけでなく、オフィスや店舗、ショールームなど、幅広い用途でお使いいただけます。





上段: セレーノフィット25 標準タイプ カラー: V1085 エンジェルブルー
下段: ユニーク25 標準タイプ カラー: V1051 ムーンライト





高遮蔽で光を自在に操る、
セレーノグランツ25・35。

スラットにコード穴をなくしたら、
ブラインドはここまでシンプルに美しくなった。
よこ型ブラインドの最終形がここに。









優れた耐水性で
癒しの空間がさらに上質に。
セレーノオアシス25・15。

優れた耐水性とデザインを追求。
一般窓はもとより、バスルームやキッチン、洗面所へ。
水まわりのブラインド、ここに極まる。


高機能と多様性で、
あらゆる窓にフィットする。
セレーノフィット25・15。

ブラインドの使いやすさを追求。
高窓、変形窓、スリット窓や傾斜窓、
そして連窓まで、多彩な窓に適応する。
取り付ける場所を選ばない、
だからどの窓も美しい。





左: セレノフィット25 セパレートタイプ 仕様コード:1-1 カラー:V1248 ラテブラウン
右: セレノフィット25 標準タイプ カラー:V1248 ラテブラウン



あのお店で、このオフィスで、
街を歩けばそこにある、
ユニーク25・15。

店舗からホテル、オフィスや公共施設まで。
おしゃれな窓から見える風景で、
空間はワンランクアップ。
さまざまに人が集う場所に。





ユニーク25 標準タイプ カラー:V1245 ストーングレイ

All about New Sereno/Unique

セレーノ/ユニークのスラットカラーは選ぶ楽しさにあふれています。
ベーシックカラーはインテリアや好みに合わせてセレクトできる、7つのテイストをご用意しました。



カラー：V1006 リリーホワイト

Neutral

ニュートラル

ホワイトからライトグレーへの繊細なカラーをラインアップ。グレーはクール系からウォーム系まで多彩に揃えました。一般住宅からオフィスまで、インテリアの微妙なカラーニュアンスに対応します。






カラー:V1028 ナチュラルベージュ

Natural

ナチュラル

ニーズの多いブラウン系で構成。アイボリーから
 ダークブラウンまで幅広くセレクトが可能です。
 ブラウン系は建材色を考慮し、イエロー系からレッ
 ド系まで。安心・安定感のあるラインアップです。



All about New Sereno/Unique



カラー:V1050 イエローオーカー

Grayish

グレイッシュ

インテリアにファッション性を求めたカラーです。自然をイメージソースに、窓辺に落ち着きや静けさを出。インテリアの基調でもあるウッド系にもよく調和し、こだわりのあるお部屋への新提案です。






カラー：(左右)V1076 ビスタチオ
(中央)V1060 コスモスピンク

CLEAR

クリア

カラフルで選ぶ楽しさがあるカラーです。明度、彩度の色相バランスを整え、セレクトしやすいラインアップとしました。カラードホワイトからパールカラー、ブライカラーまで幅広く揃えています。



All about New Sereno/Unique




カラー：V1809 テクスチャーグレイ

WoodFace

ウッドフェイス

天然木のインテリアに相性の良いカラー。ナチュラルな淡色からオーセンティックな濃色のオーソドックスカラーが充実、木肌感の強いスモーキーカラーもラインアップしています。






カラー：V1099 ステンシルバー

Metallic

メタリック

金属の硬質な質感をセレクトできるカラーです。アルミやステンレスなどメタリック素材のインテリアや家電とのコーディネートが楽しめます。





カラー：V1901 エイジングアイアン

Material face

マテリアルフェイス

スラットに特殊凹凸加工を施し、金属の錆びや風化した石の表面をイメージしたカラーです。シャビーシックでエイジング調のカラーは個性的なインテリアをさらに引き立てます。



All about New Sereno/Unique

デザインや機能、仕様に、これまでになく新しさを採り入れたセレーノ／ユニーク。
あなたが求めているものが、きっと見つかります。

01

浴室、洗面所、キッチンに。 耐水性の高い商品ラインアップがさらに充実しました。

グランツ

オアシス

全てのタイプで耐水性を実現した「セレーノオアシス」。

昇降コード穴のない「セレーノグランツ」では「テンションタイプ」で耐水性を発揮。水まわりの使いやすさがさらに向上しました。



セレーノオアシス

「標準タイプ」はもとより、「セパレートタイプ」、
「出窓タイプ」など全てのタイプで高い耐水性を
実現。取り付ける場所を選びません。



セレーノグランツ

スラットに昇降コード穴がないことで、高い遮蔽性とデザイン性を発揮する「セレーノグランツ」。ネジが使えない浴室には、「テンションタイプ」をお使いください。


※テンションタイプ以外の機種は、両端のラダーコードのみダブルラダー（中段通し）となるため、両端以外のスラット部は水に濡れるとスラット同士がくっつく場合がありますので、浴室でご使用の際はご注意ください。

02

グランツ

スラットから昇降コード穴をなくしました。 高い遮光性と省エネ効果を実現する「セレーノグランツ」。


スラットから昇降コード穴をなくしたことでスラット間の遮蔽性が向上し、高い遮光性と省エネ効果を実現します。
スラット幅は25mmと35mmをご用意しました。



寝室やホームシアターなど、
昼間でも高い遮光性が求められる空間に。

昇降コード穴をなくしたことでスラット間の隙間が低減し、
昼間に遮光性が必要な空間でも高い遮光性が得られます。

※スラット間の隙間など完全に遮光することはできません。



高い遮蔽性で、熱の流入出を減らし、
窓の遮熱・断熱効果を高めます。

昇降コード穴をなくしたことでスラット間の隙間が低減し、
夏は外からの暑い空気の流入を、冬は室内からの暖かい
空気の流出を防ぎ、高い省エネ効果が生まれます。

03

「セレーノシリーズ」全機種※に、 施工性の高い「ワンタッチブラケット」が採用されました。


グランツ

オアシス

フィット

施工時に取付け位置が調整できる、仮掛け機構を採用した「ワンタッチブラケット」が、「セレーノグランツ」「セレーノオアシス」「セレーノフィット」全機種※に対応可能になりました。

※一部タイプは適応しておりません。




04

離れた場所から簡単に操作ができる「電動タイプ」が新しくなりました。 コントロールユニットやリモコンのデザインがスマートに。

フィット

離れた場所や座ったままで簡単に操作ができる「電動タイプ」。リモコンはさらにスマートにシンプルに、別置きするコントロールユニットもコンパクトになりました。

※リモコン送信機の距離は約5mです。



05

商品幅が5mm単位で製作可能になりました。

全機種

商品幅が5mm単位で製作が可能なので、すっきりと納まります。

06

10種類の組み合わせパターンから選べる「カラーアソート」。
スラット&パーツカラーの組み合わせが自由な「カラーアラカルト」。
お部屋のコーディネートがさらに楽しくなります。



カラーアソートはナチュラルテイストからガーリー、ヴィンテージテイストまで、飾ればお部屋が楽しくなる10パターンからお選びいただけます。さらに自由にスラットの組み合わせが選べるカラーアラカルトもご用意しています。




※「カラーアソート」、「カラーアラカルト」の適応商品タイプは、P.82・84をご参照ください。

07

オアシス

ブラインドをアート感覚で楽しむ「デザインタイプ」。
窓辺を一枚のキャンバスに。



スラットに楽しいイラストや文字をデザインした「デザインタイプ」。インテリアやお部屋のテイストに合わせて飾れば、そこからたくさんの物語が生まれそうです。浴室窓にもお使いいただけます。



08


全機種*

エイジング調の「マテリアルスラット」が新登場。
個性的な空間のアクセントに。



スラット表面に「特殊凹凸加工」を施した、エイジング調の「マテリアルスラット」が新登場。ヴィンテージ小物やシャビーシックなインテリアとの組み合わせを楽しめます。

※スラット幅25mmのみとなります。



09

全機種※

回転操作グリップをより手になじむデザインに変更。
握りやすい形状で操作性もアップしました。

回転操作グリップの上部を三角形状にすることで回転操作しやすくなりました。

※「ユニーク ボール式」、「セレーノフィット25 傾斜窓タイプ」は適応していません。




10

全機種※

「セーフティーコード止め」を使えば、
小さいお子さまのいるご家庭にも安心です。

コードに力が加わるとコード止め部分がはずれ、コードの引っかかりを防ぎます。小さなお子さまやペットにも安心です。

○無料オプションです。ご注文時にご指定ください。
※適応タイプは、P.112をご参照ください。




11

全機種※

窓枠に取り付けてスラットの揺れを軽減する「振れ止めホルダー」登場。
使わない時は折りたたんでコンパクトに。

「振れ止めホルダー」は、風により生じる不快な揺れを軽減し、窓辺の快適さを向上させます。使わない時はコンパクトに折りたたむのですっきり納まります。

※「内窓・傾斜窓・電動傾斜窓・電動天窗タイプ」は適応していません。



12

使用シーンや、安全性などから選べる、多彩な操作方法をご用意しています。

※機種により適応は異なります。



■ワンポール式

スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法です。昇降操作も簡単です。



■ポール式

ブラインドの昇降はコードで、スラットの角度調節は操作棒で行なうオーソドックスな操作方法です。



■ループコード式

ブラインドの昇降とスラットの角度調節が、一本の操作コードで可能です。



■リモコン回転式

ブラインドの昇降はコード操作。スラットの角度調節はリモコンで離れた場所からでも簡単に操作可能です。



受信機

13

スラット幅は15mm、25mm、35mmからお選びいただけます。

繊細な光が楽しめる15mm、スタンダードな25mm、光のラインがダイナミックな35mmから、窓のサイズ、使い方からお選びください。

※機種により適応は異なります。

■15mm



■25mm



■35mm



14

ブラインドを取り付けたまま、 高さを変えられる「高さ調整機能」搭載。

全機種*

ブラインドをはずすことなく取り付けのまま、高さ調整ができる機能です。コインまたはマイナスドライバーで簡単に調整が可能です。ラダーコード最下段の横糸をハサミ等でカットすることで約40mmまで短く調整できます。

- ラダーコードの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。
 - 高さをのばすことはできません。
 - 調整の際は、全ての高さ調整ダイヤルを同じ量だけ調整してください。
- *「ツインタイプ」、「傾斜窓タイプ」、「変形窓タイプ」、「電動タイプ」、「電動傾斜窓タイプ」、「電動天窗タイプ」は適応しておりません。



ブラインドを降ろした時に窓枠や床面に
当たる場合。



ボトムレールの高さ調整ダイヤルで調
整。90度ずつ回して微調整します。



窓枠や床に当たる不快な音をなくし、
スッキリと納まります。

15

遮熱や防汚など、優れた効果を発揮する 機能性スラットを多数ご用意しています。

全機種

■ 遮熱スラット



夏の強い陽射しを反射し、室内への熱の流入を低減します。冷房効率が高まり、電気代の節約に役立ちます。「遮熱ベーシック」「遮熱メタリック」「遮熱ツートン」からお選びいただけます。

価格はベーシックと同価格となります。

■ 酸化チタンコート遮熱



酸化チタンの光触媒作用により、光(紫外線)エネルギーによって生み出された活性酸素が、スラット表面のウイルスや細菌、臭いや汚れを付着させる成分を強力に酸化分解します。



価格はベーシックの10%アップとなります。

■ フッ素コート遮熱



汚れを落ちやすくするフッ素の効果で浴室の水垢やカビ、キッチンの油污れなどもサッとふくだけでお手入れも簡単。また、夏の強い陽射しを反射し、室内への熱の流入を低減します。

価格はベーシックの10%アップとなります。

■ ノングレア®遮熱

スラット表面に凹凸を形成するグレア抑制塗料により、全角度の入射に対し拡散反射を高めることで日光を採り入れながらもスラットに反射する不快な眩しさ(グレア)を抑制します。

価格はベーシックの10%アップとなります。

ノングレア遮熱の詳細はこちらから。

※操作部など手の触れやすい所は抗菌仕様ですが、抗ウイルス性はありません。
 ※酸化チタンは光を利用して酸化分解作用を引き起こすため、光が届かない場所では抗ウイルス性が発揮されません。
 ※抗ウイルス性はスラット表面に付着したウイルスを不活性化させるものです。空気中に浮遊しているウイルスの働きを抑制する効果はありません。
 ※本商品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全てのウイルス・菌・臭いに対し効果を保証するものではありません。

16



独自のリブ構造で折れに強い「タフスラット」、コード穴のない構造によりスラットが折れにくい「セレーノグランツ」。

スラットに施した独自の構造で、折れにくいスラットを実現しました。

■ タフスラット 特許No.3475186号

昇降コード穴の前後に施した「補強リブ加工(凸加工)」でスラットの強度をアップ。美しいシルエットを保ちます。

※一部のタイプは適応しておりません。各タイプのページをご参照ください。
※「パンチング」は適応しておりません。



折れに強い構造を実現する「補強リブ加工(凸加工)」。

スラットに同じ衝撃を加えても、タフスラットは元に戻ります。

■ セレーノグランツ

スラットから昇降コード穴をなくしたことにより、折れにくさが生まれブラインドを美しく保ちます。



17

セレーノ／ユニークには、その他にも使いやすさ、便利さ、快適さを追求したさまざまな機能を搭載しています。

■ ツバ付きヘッドボックス


セレーノグランツ25・35は、ヘッドボックス下部に付いている大型のツバにより、スラット最上部からの光漏れを防止し遮光効果を高めます。



■ 左右切替機能

ヘッドボックスに施された独自の機能により、ドライバーなどの工具は不要で簡単に左右の切替が可能。家具の配置に合わせて、操作位置を変更できます。


※「標準タイプ ワンボール式」のみ変更可能です。(セレーノグランツは除く)



■ ダブルラダー構造(中段通し)

ラダーコードの中段を二重にし、その間にスラットを通すことで風によるバタつきを抑制します。また、濡れてもスラット同士がくっつきにくくなっています。

※一部のタイプは適応しておりません。各タイプのページをご参照ください。



■ ラダーピッチを短く

ラダーピッチを従来より短くしました。これによりスラットとスラットの重なりが多くなり、いっそう遮蔽性が高まります。

※一部のタイプは適応しておりません。各タイプの仕様と構造ページをご参照ください。

\ こんなに便利! / よこ型ブラインド

陽射しの角度によって光を調整したり、光を採り入れながら外からの視線を遮ったり。よこ型ブラインドなら、自由自在に採光・外からの視線をコントロール。さまざまな生活シーンに合わせて、ブラインドを上手に活用しましょう。

POINT / 光をコントロール


01

外からの光を好みに合わせて調整できる、それがよこ型ブラインドの大きな特長です。カーテンでは実現できない細やかな調光が可能です。





スラットを全閉にする(凸面を屋外側に)

スラットの凸面を屋外側に向けて全閉すれば、外からの光を最大限に遮ることができます。プライバシーを守りたい昼間や室内を暗くしたい時に適しています。





スラットを屋外側に斜めにする(凸面を屋外側に)

スラットの凸面を屋外側にし、斜めにすれば、直射日光を遮りながら、室内は適度な明るさにすることが可能です。真夏の昼間や上からの光を遮りたい時に適しています。




スラットを水平にする

スラットを水平にすれば、直射日光を遮りながら、最も眺望を良くすることができます。



スラットを室内側に斜めにする(凸面を室内側に)


スラットの凸面を室内側にし、斜めにすると、適度に光を遮りながら、直射日光を直接採り入れて、室内全体を明るくすることができます。凸面を屋外側にするより上からの光を多く採り入れられます。



POINT / 外からの視線をコントロール


02

スラットの角度調節で上からの視線、下からの視線をブロック。
ブラインドでプライバシーを守り、安全で安心な暮らしをつくれます。




上からの視線をブロック

隣の2階の窓や、少し高い位置にある窓からの視線を遮るには、スラットを斜めにして、視線を遮りながら、お部屋には快適な光を採り入れます。



下からの視線をブロック

隣接する下の階や横の通りなどからの視線は、スラットを室内側に斜めにする事で下方向や横方向からの視線もブロックしながら、室内は明るく保てます。




外からの視線をブロック

例えば夜間のお風呂上がり等の外からの視線を遮りたい時は、凸面を屋外側にして全閉します。室内の光も外に通しにくいので、安心のプライベート空間が生まれます。

POINT / ツインタイプなら、細やかなコントロールも自由自在


03

ツインタイプは上部と下部のスラットを異なる角度で調整できる機能的なブラインド。
さまざまなシーンに合わせて採光や外からの視線をコントロールできます。(詳しくはP.50をご参照ください。)



上部スラットを水平 下部スラットを閉じる

昼間お部屋でくつろぐ時、外からの視線を遮りながら上部のスラットを水平にして光を採り入れます。お部屋が明るく電気代も節約できます。



上部スラットを閉じる 下部スラットを水平

高い角度からの陽射しを遮りながら、ブラインド下部から光を採り入れます。窓辺のグリーンにも心地よい光がとどきます。

商品名



セレーノグランツ 25・35 耐水 高遮蔽

スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。
高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。

スラット幅	25mm	35mm
標準タイプ 操作方法	ワンポール式・ポール式	
製作可能寸法 (操作方法により 異なります)	商品幅: 45~300cm 商品高さ: 10~400cm 最大面積: 6.5m ²	
適応カラー	212色	138色

掲載ページ 特長、価格表: P.32~35
仕様と構造: P.86



セレーノオアシス 25・15 耐水

耐湿性素材を採用、水まわりでのご使用に最適です。
デザインタイプ、テンションデザインタイプもラインアップ。

スラット幅	25mm	15mm
標準タイプ 操作方法	ワンポール式・ポール式	
製作可能寸法 (操作方法により 異なります)	商品幅: 17~300cm 商品高さ: 10~400cm 最大面積: 7m ²	商品幅: 16~250cm 商品高さ: 10~250cm 最大面積: 5m ²
適応カラー	212色	60色

掲載ページ 特長、価格表: P.36~39
仕様と構造: P.87



セレーノフィット 25・15

多様なタイプや操作方法をセレクト。
一般窓から特殊窓まであらゆる窓にご使用いただけます。

スラット幅	25mm	15mm
標準タイプ 操作方法	ワンポール式・ポール式・ループコード式・リモコン回転式*	
製作可能寸法 (操作方法により 異なります)	商品幅: 17~300cm 商品高さ: 10~400cm 最大面積: 7m ²	商品幅: 16~250cm 商品高さ: 10~250cm 最大面積: 5m ²
適応カラー	215色	60色

掲載ページ 特長、価格表: P.40~43
仕様と構造: P.88~91

※リモコン回転式は25mmのみ



ユニーク 25・15

リーズナブルで、お求めやすいブラインド。
住宅をはじめ店舗やオフィス、公共施設にもおすすめです。

スラット幅	25mm	15mm
標準タイプ 操作方法	ワンポール式・ポール式	
製作可能寸法 (操作方法により 異なります)	商品幅: 17~300cm 商品高さ: 10~400cm 最大面積: 7m ²	商品幅: 16~250cm 商品高さ: 10~250cm 最大面積: 5m ²
適応カラー	215色	60色

掲載ページ 特長、価格表: P.44~47
仕様と構造: P.92

※商品タイプにより操作方法、製作可能寸法は異なります。詳細は各仕様と構造掲載ページにてご確認ください。

	テンション (浴室窓)	ツイン	セバレート	出窓	内窓	スリット窓	傾斜窓	変形窓	電動	電動 傾斜窓	電動天窓	デザイン・ テンション デザイン	カラー アソート	カラー アラカルト
	● 25mm 212色	● 25mm 212色	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25mm 標準 テンション	25mm 標準 テンション 35mm 標準
	● 25mm 212色 15mm 60色	—	● 25mm 212色 15mm 60色	● 25mm 212色 15mm 60色	● 15mm 5色	—	—	—	—	—	—	● 25mm 10柄	25mm 標準 テンション セバレート	25・15mm 標準 テンション セバレート 出窓
	—	● 25mm 212色	● 25mm 215色 15mm 60色	● 25mm 215色 15mm 60色	● 15mm 5色	● 25mm 212色	● 25mm 212色	● 25mm 215色	● 25mm 215色	● 25mm 212色	● 25mm 212色	—	25mm 標準 セバレート	25mm 標準 セバレート 出窓 スリット窓 15mm 標準 セバレート 出窓
	—	—	● 25mm 215色 15mm 60色	● 25mm 215色 15mm 60色	—	—	—	—	—	—	—	—	25mm 標準 セバレート	25・15mm 標準 セバレート 出窓

スラットカラーサンプル

ベーシック 97色 (V1001 ~ V1097)

ニュートラル 19色 (V1001 ~ V1019)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	●	●	●	●	●	●

※スラット幅25ミリは全色適応。

15ミリ・35ミリの適応色には **15**・**35** マークがついています。

		
V1006 15 35 リリーホワイト <small>ツヤ消</small>	V1013 15 35 クリアホワイト <small>ツヤ消</small>	
		
V1007 15 35 マットクールホワイト <small>ツヤ消</small>	V1014 15 35 クールホワイト <small>ツヤ消</small>	
		
V1001 15 35 アイスグレイ <small>ツヤ消</small>	V1008 15 35 マットコットンホワイト <small>ツヤ消</small>	V1015 15 35 コットンホワイト <small>ツヤ消</small>
		
V1002 15 35 クールグレイ <small>ツヤ消</small>	V1009 15 35 マットスモークホワイト <small>ツヤ消</small>	V1016 15 35 スモークホワイト <small>ツヤ消</small>
		
V1003 15 35 アッシュグレイ <small>ツヤ消</small>	V1010 15 35 ソフトグレイ <small>ツヤ消</small>	V1017 15 35 アーバングレイ <small>ツヤ消</small>
		
V1004 15 35 ダークグレイ <small>ツヤ消</small>	V1011 15 35 スカイグレイ <small>ツヤ消</small>	V1018 15 35 ウォームグレイ <small>ツヤ消</small>
		
V1005 15 35 スチールグレイ <small>ツヤ消</small>	V1012 15 35 カーボンブラック <small>ツヤ消</small>	V1019 15 35 ピアノブラック <small>ツヤ消</small>

ナチュラル 20色 (V1020 ~ V1039)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	●	●	●	●	●	●

※スラット幅25ミリは全色適応。

15ミリ・35ミリの適応色には **15**・**35** マークがついています。


		
V1026 15 35 バニラアイス <small>ツヤ消</small>	V1033 15 35 シェル <small>ツヤ消</small>	
		
V1020 15 35 ライトアイボリー <small>ツヤ消</small>	V1027 15 35 マットライトアイボリー <small>ツヤ消</small>	V1034 15 35 エクリュベージュ <small>ツヤ消</small>
		
V1021 15 35 アイボリー <small>ツヤ消</small>	V1028 15 35 ナチュラルベージュ <small>ツヤ消</small>	V1035 15 35 ブリーチドサンド <small>ツヤ消</small>
		
V1022 15 35 ムーンベージュ <small>ツヤ消</small>	V1029 15 35 ピーナッツクリーム <small>ツヤ消</small>	V1036 15 35 スキンベージュ <small>ツヤ消</small>
		
V1023 15 35 アーモンドベージュ <small>ツヤ消</small>	V1030 15 35 デザートタン <small>ツヤ消</small>	V1037 15 35 カフェラテ <small>ツヤ消</small>
		
V1024 15 35 ウィザードロップ <small>ツヤ消</small>	V1031 15 35 ココナッツブラウン <small>ツヤ消</small>	V1038 15 35 シナモン <small>ツヤ消</small>
		
V1025 15 35 イタリアンロースト <small>ツヤ消</small>	V1032 15 35 ヨービーブラウン <small>ツヤ消</small>	V1039 15 35 パーントアンバー <small>ツヤ消</small>

グレイッシュ 18色 (V1040~V1057)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	—	—	●	—	●	—	●


※スラット幅25ミリは全色適応。




V1040
モーニングミスト ツヤ消




V1044
スプレーグリーン ツヤ消




V1046
ヤングリーフ ツヤ消




V1052
フォギーオレンジ ツヤ消




V1055
クラウドピンク ツヤ消



V1041
レインドロップ ツヤ消




V1045
レイクグリーン ツヤ消



V1047
グラスグリーン ツヤ消




V1050
イエローオーカー ツヤ消




V1048
フロストグリーン ツヤ消




V1051
ムーンライト ツヤ消




V1053
サンセットオレンジ ツヤ消



V1056
オールドローズ ツヤ消



V1042
グロットブルー ツヤ消




V1057
アンティークローズ ツヤ消



V1043
ディープオーシャン ツヤ消



V1049
モスグリーン ツヤ消



V1054
オータムグレイズ ツヤ消

クリア 40色 (V1058~V1097)


適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	○	○	●	○	●	○	●


※スラット幅25ミリは全色適応。

15ミリ・35ミリの○は一部適応を表します。


適応色には **15**・**35** マークがついています。




V1058 **15** **35**
ベビーピンク ツヤ消




V1063 **15** **35**
ベビースキン ツヤ消




V1071 **15** **35**
クリームイエロー ツヤ消



V1079 **15** **35**
アイスグリーン ツヤ消



V1059 **15** **35**
チークピンク ツヤ消




V1064 **15** **35**
ネイルピンク ツヤ消



V1067 **15** **35**
オレンジシャーベット ツヤ消




V1072 **15** **35**
フレンチバニラ ツヤ消




V1075 **15** **35**
フレッシュリーフ ツヤ消




V1080 **15** **35**
ミントグリーン



V1060
コスモスピンク




V1065
ピーチ ツヤ消



V1068
パールオレンジ




V1073
エッグイエロー




V1076
ピスタチオ




V1081
アップルグリーン ツヤ消




V1061
コーラルピンク ツヤ消




V1066
サーモンピンク ツヤ消



V1069
アプリコット ツヤ消




V1074
カナリアイエロー




V1077
ライムグリーン ツヤ消




V1082
エメラルドグリーン ツヤ消



V1062
チェリー



V1070
マリーゴールド



V1078
キウイグリーン

メタリック 7色 (V1098~V1104)

適応商品とスラット幅

セレーノ グランツ		セレーノ オアシス		セレーノ フィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	—	●	—	●	—	●

※スラット幅25ミリは全色適応。

35ミリの適応色には **35** マークがついています。



V1098 **35**
シルバー



V1099 **35**
ステンシルバー



V1100 **35**
ガンメタリック



V1101 **35**
シャンパンゴールド




V1102 **35**
メタリックロゼ




V1103 **35**
ブラックチェリー




V1104 **35**
パールホワイト




V1087 **15 35**
ミスティックブルー




V1094 **15 35**
ライトパープル




V1083 **15 35**
アクア




V1088 **15 35**
ベビーブルー




V1092 **15 35**
シアーブルー




V1095 **15 35**
アーティチョーク




V1084
スカイブルー




V1089
ホリゾンブルー




V1096
ライラック




V1085
エンジェルブルー




V1090
ターコイズブルー




V1093
ヘブンリーブルー



V1086
ハワイアンブルー



V1091
ロイヤルブルー



V1097
パンジー

遮熱ベーシック 42色 (V1201~V1242)

適応商品とスラット幅


セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	○	●	○	○	○	●

遮熱ベーシックの価格はベーシックと同価格となります。

※遮熱塗装は、スラット以外塗布しておりません。

※スラット幅25ミリは全色適応。15ミリ・35ミリの○は一部適応を表します。


適応色には **15**・**35** マークがついています。




V1201
アイスグレイ **35**
ツヤ消



V1209 **15 35**
スターホワイト ツヤ消



V1216 **35**
サマーホワイト




V1223 **15 35**
サンドホワイト




V1230 **35**
マットサンドホワイト ツヤ消




V1237 **35**
シェル ツヤ消



V1202 **35**
クールグレイ ツヤ消



V1210 **35**
マットクールホワイト ツヤ消



V1217 **35**
クールホワイト




V1231 **35**
バニラアイス ツヤ消



V1238 **35**
リネンベージュ ツヤ消




V1244 **35**
スモークグレイ ツヤ消




V1211 **35**
マットミルクホワイト ツヤ消



V1218 **35**
ミルクホワイト




V1224 **35**
アイボリー




V1232 **15 35**
ナチュラルベージュ ツヤ消




V1245 **35**
ストーングレイ ツヤ消




V1212 **35**
マットスモークホワイト ツヤ消



V1219 **35**
スモークホワイト




V1225 **15 35**
ムーンベージュ ツヤ消




V1239 **35**
スキンベージュ ツヤ消




V1246 **35**
スレートグレイ ツヤ消




V1213 **15 35**
ソフトグレイ ツヤ消



V1226 **35**
アーモンドベージュ ツヤ消




V1233 **35**
デザートタン ツヤ消




V1240 **35**
カフェラテ ツヤ消




V1247 **35**
ナイトブラック ツヤ消




V1214 **35**
スカイグレイ




V1220 **35**
アーバングレイ ツヤ消



V1227 **35**
ウィザードリーフ ツヤ消




V1248 **35**
ラテブラウン ツヤ消



V1249 **35**
カフェブラウン ツヤ消



V1207 **35**
エンジェルピンク ツヤ消




V1215 **35**
エッグシェル ツヤ消




V1221 **35**
ライトクリーム ツヤ消




V1228 **35**
パウダークリーン ツヤ消




V1235 **35**
ブルーティント ツヤ消



V1242 **35**
パールアイリス ツヤ消




V1208 **35**
パールピンク ツヤ消



V1222 **35**
パールレモン ツヤ消



V1229 **35**
オパールグリーン ツヤ消



V1236 **35**
パールブルー ツヤ消

遮熱メタリック 1色 (V1243)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	—	●	—	●	—	●

※スラット幅25ミリは全色適応。

35ミリの適応色には「35」マークがついています。

遮熱ツートン 8色 (V1301~V1308)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	—	●	—	●	—	●

※スラット幅25ミリは全色適応。

35ミリの適応色には「35」マークがついています。



遮熱メタリック、遮熱ツートンの価格はベーシックと同価格となります。


※遮熱塗装は、スラット以外塗布していません。

※遮熱ツートンのヘッドボックス、ボトムレールのカラーは、スラットの凹面と同色または同系色です。(一部タイプにより異なる場合があります)




V1243 シュアシルバー

※アルミ基材の色を生かした塗装方法のため、基材の色差により多少イメージが異なる場合があります。



V1301 ツヤ消



V1303 ツヤ消




V1305 ツヤ消



V1307 ツヤ消



V1302 ツヤ消



V1304 ツヤ消



V1306 ツヤ消



V1308 ツヤ消

※カラーは印刷のため、現物と異なる場合があります。現物サンプルをご確認ください。

酸化チタンコート遮熱 15色 (V1401~V1415)

フッ素コート遮熱 15色 (V1501~V1515)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	—	—	●	—	●	—	●

※スラット幅25ミリは全色適応。


酸化チタンコート遮熱、フッ素コート遮熱の価格はベーシックの10%アップとなります。

※遮熱塗装・酸化チタンコート・フッ素コートは、スラット以外塗布していません。


※酸化チタンコート遮熱は、スラット表面に酸化チタン特有の干渉縞(虹色)が見られます。

※酸化チタンコート遮熱は、表面の特性から水に濡れるとスラットどうしがくっつきやすくなるため水まわりでのご使用の際は、ご注意ください。


カラーサンプルは酸化チタンコート遮熱です。




V1401 (V1501) スターホワイト



V1402 (V1502) サマーホワイト




V1403 (V1503) マットミルクホワイト



V1404 (V1504) ソフトグレイ



V1405 (V1505) アッシュグレイ




フッ素コート遮熱 表面見本 (V1502)




V1406 (V1506) サンドホワイト



V1407 (V1507) アイボリー




V1408 (V1508) ナチュラルベージュ




V1409 (V1509) ウィザードリーフ



V1410 (V1510) ココナッツブラウン




V1411 (V1511) ベールピンク



V1412 (V1512) ベールレモン



V1413 (V1513) オパールグリーン



V1414 (V1514) ベールブルー



V1415 (V1515) シュアシルバー

※シュアシルバーは、アルミ基材の色を生かした塗装方法のため、基材の色差により多少イメージが異なる場合があります。

ツートン 10色 (V1601~V1610)

適応商品とスラット幅



セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	—	●	—	●	—	●

※スラット幅25ミリは全色適応。


35ミリの適応色には「35」マークがついています。

ツートンの価格はベーシックと同価格となります。


※ヘッドボックス、ボトムレールのカラーは、スラットの凹面と同色または同系色です。
(一部タイプにより異なる場合があります)




V1601 35
(凸V1006/凹V1059)
ツヤ消



V1603 35
(凸V1006/凹V1075)
ツヤ消




V1605 35
(凸V1006/凹V1083)
ツヤ消




V1607 35
(凸V1013/凹V1019)
ツヤ消




V1609 35
(凸V1098/凹V1013)
ツヤ消



V1602 35
(凸V1059/凹V1006)
ツヤ消



V1604 35
(凸V1075/凹V1006)
ツヤ消



V1606 35
(凸V1083/凹V1006)
ツヤ消



V1608 35
(凸V1019/凹V1013)
ツヤ消



V1610 35
(凸V1013/凹V1098)
ツヤ消

※カラーは印刷のため、現物と異なる場合があります。他頁の現物サンプルをご確認ください。


パンチング 3色 (V1701~V1703)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
—	—	—	—	—	●	—	●

※スラット幅25ミリは全色適応。

※ツインタイプ、スリット窓タイプ、傾斜窓タイプ、電動傾斜窓タイプ、電動天窓タイプには適応しません。



V1701
クリアホワイト



V1702
ソフトグレイ



V1703
シルバー

パンチングの価格はベーシックの20%アップとなります。

ノングレア®遮熱 5色 (V1911~V1915)

適応商品とスラット幅


セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	—	●	—	●	—	●

※スラット幅25ミリは全色適応。

35ミリの適応色には「35」マークがついています。

ノングレア®遮熱の価格はベーシックの10%アップとなります。

※遮熱塗装は、スラット以外塗布しておりません。




V1911 35
ラフクールホワイト



V1912 35
ラフスモークホワイト



V1913 35
ラフソフトグレイ



V1914 35
ラフストームグレイ



V1915 35
ラフチャコールグレイ

※ヘッドボックス、ボトムレールのカラーは、スラットと同色または同系色です。(一部タイプにより異なる場合があります)

ウッドフェイス 10色 (V1801~V1810)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	●	—	●	—	●	—	●

ウッドフェイスの価格はベーシックの**20%アップ**となります。

※ヘッドボックス、ボトムレールのカラーは、スラットと同系色の単色です。
(一部タイプにより異なる場合があります)

※スラット幅25ミリは**全色適応**。

35ミリの適応色には **35** マークがついています。



V1801
ビュアナチュラルウッド



V1802
ナチュラルウッド



V1803
ミディアムウッド




V1804
キャメルウッド



V1805
ブラウンウッド



V1806
ダークウッド



V1807
マホガニーウッド



V1808
テクスチャーホワイト



V1809
テクスチャーグレイ



V1810
テクスチャーブラウン

マテリアルフェイス 2色 (V1901・V1902)

適応商品とスラット幅

セレーノグランツ		セレーノオアシス		セレーノフィット		ユニーク	
25	35	15	25	15	25	15	25
●	—	—	●	—	●	—	●


マテリアルフェイスの価格はベーシックの**20%アップ**となります。

※ヘッドボックス、ボトムレールのカラーは、スラットと同系色の単色です。
(一部タイプにより異なる場合があります)

※スラット幅25ミリは**全色適応**。




V1901
エイジングアイアン



V1902
エイジングストーン

※塗装の特性上、表面の模様の大きさは均一ではありません。

Creation of Human Space



この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。
インキ:植物油インキ

【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)の排出を減少させます。